WPL-1000 (Easy Showily)

Win_Tool V1.0.8.3

*新增轉換 Shape File 格式操作說明:

1. 執行 Win_Tool 後於程式主畫面之命令列 Photo_Tool 點選 "GIS Shapefile Tool" 選項。

😭 Win_T	ool ¥er:1.0.8.3				
Language	Photo_Tool Help				
軌跡資料	Geotagging / Report PS 設定				
-[LOG 資) -[軌跡檔 ● Easy	GIS Shapefile Tool 來源] Showily				
🔲 Panora	將軌跡轉換格式爲: 1. Google Maps (*.html) 🖵 🗾	轉換			
<u>GM_20090127174641.html</u>					
	總記錄點數: 568	徐 LOG			

2. Shapefile Tool 開啓。 附註:

若無軌跡檔案,則轉換按鍵為反白不可用。

Win_Tool <gis shape<="" th=""><th>ile Tool></th><th></th><th></th></gis>	ile Tool>		
選擇軌跡			
20090130_010553.tap	•		
第一點時間		最後一點時間	
2009_01_30T01:05:53Z-	+00:00	2009_01_30T02:11:15Z+00:00	
總記錄點數	Push 記錄點數	Shake on 記錄點數	
201	0	0	
_Shapefile 類型			
1. PolyLine	•		
轉換			

3. Shape File Tool 提供兩種 Shape Type (PolyLine, Point) 以供轉換。 □ Shapefile 類型

1. PolyLine	-
1. PolyLine	
2. Point	

其中 Point 類型提供三種軌跡點類型轉換選擇,而 PolyLine 類型至少需有2點以上之軌跡點方可轉換。

Dilapenie 2922	
2. Point 👻	🖲 所有紀錄點
	🤍 只要 Push 紀錄點
轉換	● 只要 Shake on 紀錄點

- 4. 將軌跡轉換成 PolyLine 類型:
 - 4-1 選擇欲轉換之軌跡;此時軌跡檔名已依據 Win_Tool 轉換軌跡主頁面內之時區選擇轉換成當地時間, Shape File Tool 畫面中顯示之第一點與最後一點時間亦為當地時間。

- 4-2 選擇欲轉換之 Shape File 類型為 PolyLine。
- 4-3 按下轉換按鍵
- 4-4 轉換完成;轉換後已將三個檔案(*.shp,*.shx,*.dbf)自動壓縮成一 SH_POLYLINE_*.zip

Win_Tool <gis si<="" th=""><th>napefile Tool></th><th></th></gis>	napefile Tool>	
選擇軌跡 20090127_174641.	tap 🔽	1
第一點時間 2009_01_27T17:46	:41Z+00:00	最後一點時間 2009_01_27T17:51:03Z+00:00
總記錄點數 17 Shapefile 類型 1. PolyLine SH POLYLINE 200	Push 記錄點數 1 2 2 90127174641 zip	Shake on 記錄點數
	4	

- 5-1 選擇欲轉換之軌跡;此時軌跡檔名已依據 Win_Tool 轉換軌跡主頁面內之時 區選擇轉換成當地時間, Shape File Tool 畫面中顯示之第一點與最後一點 時間亦為當地時間。
- 5-2 選擇欲轉換之 Shape File 類型為 Point。
- 5-3 選擇欲轉換之軌跡點類型。
- 5-3 按下轉換按鍵
- 5-4 轉換完成;轉換後已將三個檔案(*.shp,*.shx,*.dbf)自動壓縮成一 SH_POINT_ALL_*.zip或SH_POINT_PUSH_*.zip或SH_POINT_SHAKE_*.zip (依據選擇轉換之軌跡點類型命名)

Win_Tool <gis sh<="" th=""><th>apefile Tool></th><th></th><th></th></gis>	apefile Tool>		
選擇軌跡 20090127_174641.t	ap 🔽	1	
第一點時間		最後一點時間	
2009_01_27T17:46:	:41Z+00:00	2009_01_27T17:51:03Z+00:00	
總記錄點數 17	Push 記錄點數 1	Shake on 記錄點數	
Shapefile 類型 2. Point 使時	-2 (4)	 所有紀錄點 只要 Push 紀錄點 只要 Shake on 紀錄點 	
SH POINT ALL 200	090127174641.zip		

6. 處理轉換後之檔案:

點選欲處理之 SH_*.zip 檔案後,按滑鼠右鍵即可叫出選單作複製或刪除檔案。

Win_Tool <gis she<="" th=""><th>pefile Tool></th><th></th></gis>	pefile Tool>	
選擇軌跡 20090127_174641.ta	ар	•
第一點時間 2009_01_27T17:46:4	41Z+00:00	最後一點時間 2009_01_27T17:51:03Z+00:00
總記錄點數 17	Push 記錄點數	Shake on 記錄點數
Shapefile 類型 2. Point 轉接	ų	 所有紀錄點 只要 Push 紀錄點 只要 Shake on 紀錄點
SH POINT ALL 200	Copy to Copy all to Delete Delete all	

*新增轉換完成 Geotagging 之 JPG 相片座標轉換成 Shape File 格式操作說明: 1. 選入相片且完成 Geotagging 後,在[JEPG 相片區]按滑鼠右鍵叫出選單後,點 選"Make Shapefile (All Geotagging Photos)"選項或"Make Shapefile (All Geotagging Photos)_Absolute Path"選項。

附註:

Make Shapefile (All Geotagging Photos)_Absolute Path"選項為指定轉換成 Shpfile 後其中資料庫檔案(*.dbf)之 File 欄位使用包含完整路徑之 JPG 相片檔名。

🙀 Win_Tool <geotagging></geotagging>								
相片URL					地圖 座標			
選擇軌跡 20090127_174641.tef	-	記錄點	數 17	-	[相片/URL 地理	位置]	Initial	
選入JPEG相片 「 類示縮圖 ▼ 忽略已定位之相片 ▼ 定位完成後備分原給相片						衛星	混合地圖 新營市	地形
「なな」「昭相時間	(油)(中) (1)	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	言度	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	王		4 DE	
PIC Right Click 2007:12:23 11:27:19	24.7057110 N	121.1823664	E 246 m	WGS-84		1	台南縣	X
Cancel Selected Photo Cancel All Photos						安南區	永康市 新化額	73
PIC_0386.JPI Pre-view/Check Photo Po	sition		E 249 m	WGS-84		6		A C
Add/Change Photo Descr	iption							
Manual Geotaging (Photo	s)			>	Google	地圖資料(32009 Kingway	・使用條款、
- [製作報告/包含相片之 G Make Shapefile (All Geot Make Shapefile (All Geot	agging Photos) agging Photos)_Absolu	ute Path						
相片最大顯示尺寸 地圖類型 320 【GoogleEarth(KMZ) 製作報告 相片 軌跡地圖			[集 紅 絳 藍	カ跡線選項] 	 一」 —透明度		寬度 5	T

2. 於儲存對話框指定儲存路徑與檔名(預設 SH_POINT_JPG .zip)後按"儲存"。

Save As			? 🔀
儲存於①:	DOC 🔁		
1000 我最近的文件			
 身面			
我的電腦			
網路上的芳鄰	檔名(N):	SH_POINT_JPG.zip	儲存(3)
	存檔類型(I):	Geotagging JPG Shape File (*.zip)	

3. 完成。

*新增轉換完成 Geotagging 之 URL 項目座標轉換成 Shape File 格式操作說明: 1. 增加 URL 項目且完成 Geotagging 後,在[URL 鏈結區]按滑鼠右鍵叫出選單 後,點選"Make Shapefile (All Geotagging URL)"選項。

1 Win_Tool <geotagging></geotagging>	
相片 URL	地圖座標
選擇軌跡 20090127_174641.tef 🗨 記錄點數 17 🖵	[相片/URL地理位置] URL_Link0
IURL 類型 JPEG 相片-URL ▼ URL 類結 URL 鍵結 [URL 鍵結區] URL URL Right Click 室 經度 Htp://www.ackletyctthci.com 21045760 M 1201789570 F P Y Cancel Selected URL Item Cancel All URL Items Pre-view/Check URL Position Add/Change URL Description Manual Geotaging (URL) Make Shapefile (All Geotagging URL)	 地図 衛星 混合地図 地形 ・ ・
- [製作報告/包含相片之 Google Earth(KMZ熵/Google Maps(HTML熵] 相片最大顯示尺寸 地圖類型 [\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\	

2. 於儲存對話框指定儲存路徑與檔名(預設 SH_POINT_URL.zip)後按"儲存"。

				? 🔀
DOC 🔁		•	🗢 🗈 💣 📰 •	
檔名(N):	SH_POINT_URL.zip		•	儲充
存檔類型(<u>T</u>):	Geotagging URL Shapefile	(*.zip)	•	
	▶ DOC ▶ DOC ■ Max A ● Max A <	► DOC 協会(N): SH_POINT_URL.zip 存檔類型(I): Geotagging URL Shapefile	► DOC ■ </td <td>► DOC ► E I III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</td>	► DOC ► E I III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3. 完成。

注意:

根據 Shpfile 中資料庫檔案(*.dbf)之限制:

1. JPG 相片檔名(含完整路徑)最多僅可為 250 ASCII 字元。

2. URL 鏈結最多僅可為 250 ASCII 字元。

3. JPG 相片/URL 項目之描述最多僅可為 250 ASCII 字元。